

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979
Odbor dopravy
Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. Zn.:

Č.j.: **MZi-OD/24649/2022-2 SO**

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Radek Šotnar

Tel.: +420 547428732

E-mail: radek.sotnar@zidlochovice.cz

Počet listů: 4x (oboustranný tisk 2x)

Počet příloh/listů/svazků 0

Datum: **20.02.2023**

Vypraveno dne: 23.02.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice, IČ 00282154,

(dále jen "stavebník"),

dne 14.12.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Polní cesta HC 21 na p.č. 2807, 2871 v k.ú. Moutnice“

na pozemku p.č. 2807, 2871 a 2790.

v k.ú. Moutnice

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Obsahující objekty:

SO 101 Polní cesta HC21

Popis stavby:

Předmětem záměru je stavba nové účelové komunikace (polní cesty) v k.ú. Moutnice, která bude sloužit pro obsluhu, ke zpřístupnění okolních zemědělských pozemků.

Stavba polní cesty HC21 (označena jako objekt SO 101) je novostavbou. Je umístěna ve východní části katastrálního území Moutnice. Cesta v celé své délce kopíruje hranice vycházející z pozemkových úprav. Cesta začíná na hranici pozemků p.č.2807 a 557/3, kde se nachází hrana stávající nezpevněné polní cesty u vodárenského objektu VOV. Cesta HC21 vede východním směrem a končí u hranice k.ú. Moutnice/Těšany. Délka navržené cesty HC21 je 683,06 m.

Směrové řešení:

Při směrovém návrhu byla v maximální možné míře respektována stávající poloha vlastnických hranic a poloha inženýrských sítí. Osa komunikace objektu SO 101 se skládá z přímých a prostých kruhových oblouků.

Výškové řešení

Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající výškové řešení terénu (sklony v rozmezí 0,25- 5,00 %) a je patrné z přílohy č. 3. podélné profily.

Šířkové uspořádání:

Cesta je navržena o kategorii P4,0/20, což představuje jízdní pruh o šířce 3,0 m s dvojicí nezpevněných krajnic (šterkodrt fr. 0/32) o šířce 0,5 m. Toto návrhové uspořádání je navrženo v celém úseku s výjimkou míst malých směrových oblouků, kde je navrženo rozšíření ve směrovém oblouku. Plán je s ohledem na konfiguraci terénu a polohu vlastnických hranic odvodněna pouze vsakovací drenáží.

Šířka polní cesty 3,00m

Šířka nezpevněných krajnic 0,50m

Povrch vozovky je navržen v jednostranném příčném sklonu 2,5%. Plán silničního tělesa ve sklonu 3%.

Konstrukční uspořádání komunikace:

Navržené konstrukce vozovky vycházejí z TP „katalog vozovek polních cest - změna č. 2". Pro zajištění řádné kvality vozovky je na vrstvě zemní pláně požadován minimální modul přetvárnosti Edef,2 > 30 MPa. V případě, že nebude zajištěn Edef,2 > 30 MPa je nutné provést stabilizaci aktivní zóny podloží např. vápennou (cementovou) stabilizací tl. min. 300mm.

Konstrukce polních cest a míst napojení, katalogový list PN 4-2:

Asfaltový beton	AC011	40 mm
-----------------	-------	-------

Spojovací postřík 0,5kg/m²

Asfaltový beton	ACP16+	70 mm
-----------------	--------	-------

Infiltrační postřík 0,7kg/m²

Vibrovaný šterk		170 mm
-----------------	--	--------

Šterkodrt' 0/63	ŠDa	200 mm
-----------------	-----	--------

Konstrukce vozovky celkem		480 mm
---------------------------	--	--------

Stabilizace podloží vápnem (cementem), předpoklad 3% tl. min. 300 mm

Konstrukce chodníku v místě napojení:

Zámková dlažba	DL	60 mm
----------------	----	-------

Kamenná drť fr. 4/8		40 mm
---------------------	--	-------

Šterkodrt' 0/63	ŠDa	150 mm
-----------------	-----	--------

Konstrukce celkem		250 mm
-------------------	--	--------

Hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat požadavky stanovené v související ČSN 73 6121, ČSN EN 13108, TKP 7. Předepsanou míru zhutnění a mezerovitost hotové vrstvy musí zhotovitel stavby zajistit v cele šířce (i na okraji zpevněné části vozovky). Toho lze dosáhnout například použitím válce s přítlačným zařízením k boku pokládané vrstvy.

V místech uložení stávajících inženýrských sítí (VOV, Gasnet, CETIN, EG.D) nebude prováděna výměna podloží. Výšková úroveň a krytí inženýrských sítí zůstane zachováno.

Použité obruby budou betonové, osazeny do lože z betonu C12/15, tl.10cm.

Odvodnění

Povrchové vody z polní cesty budou odvedeny příčnými a podélnými spády volně do přilehlého terénu, kde bude docházet ke vsaku.

Dopravní značení

Dopravní značení (DZ) bude doplněno v duchu TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Na začátku účelové komunikace budou osazeny červené sloupky Z11c,d.

Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

S ohledem na charakter stavby nebyla v dokumentaci navržena opatření pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Pouze v místě napojení chodníku pro pěší vedoucího od Moutnického potoka bude osazena obruba ABO 15/15N s podsázkou +2cm a varovný pás šířky 40cm z reliéfní dlažby

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") veřejnou vyhláškou oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém, podle § 112 odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, protože poměry staveniště jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy a žádost

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (na odboru dopravy MěÚ Židlochovice, úřední dny: Po a St 8 – 17, po dohodě na tel. čísle 547428732 i jindy).

Stavebník ještě doloží:

- Všechny doklady doloženy

Současně speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že se mohou, před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit k podkladům rozhodnutí a proto vyzývá účastníky řízení, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili, projeví-li o to zájem, v následující lhůtě, a to **do 5 dnů** po uplynutí předešlé lhůty.

Tato lhůta již neslouží k podání námitek účastníků řízení. Speciální stavební úřad dále upozorňuje účastníky řízení, že rozhodnutí ve věci samé bude vydáno teprve až po uplynutí této uvedené lhůty; s ohledem na uvedené je tato lhůta též rozhodná pro uplatnění ostatních práv účastníků řízení, která mohou účastníci dle platné právní úpravy uplatnit v řízení kdykoliv do vydání rozhodnutí.

Pro další postup stavebního úřadu v této věci bude rozhodující uplynutí stanovené lhůty tomu účastníkovi, kterému bude tento přípis doručen v intencích příslušných ustanovení správního řádu jako posledním ze všech účastníků tohoto řízení.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec silničního správního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Silniční správní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Radek Šotnar

zástupce vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Židlochovice
odbor dopravy
Masarykova 100
667 01 ŽIDLOCHOVICE -4

Obdrží:

účastníci

Obec Moutnice

Archeologický ústav AV ČR, Brno

EG.D., a.s., IČ 28085400
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ 46347275
Vírský oblastní vodovod, s.m.o., IČ 60552662

Ostatní účastníci - veřejnou vyhláškou:

Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Moutnice:

p.č. 556, 557/3, 557/2, 558/3, 2841/1, 2839, 2838/1, 2837, 2836, 2808,2872, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801, 2798/1, 2796, 2797, 2795, 2794, 2793, 2792, 2791.

dotčené správní úřady

MěÚ Židlochovice, OŽP + pr.pam.péče

MěÚ Židlochovice, OD

Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI, pracoviště dopravního inženýrství , Kounicova 24, Brno
KHS JMK se sídlem v Brně

MO, sekce majetková, OOUZ Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČ 60162694

Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad

na vědomí

Povodí Moravy, s.p.

CETIN, a.s., IČ 04084063

vyvěšení vyhlášky

OÚ Moutnice

MěÚ Židlochovice, OVS

Poznámka:

MěÚ Židlochovice a OÚ Moutnice

se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení na odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. **Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 15 dnů.** Vyvěšení musí být provedeno i elektronicky.

Vyvěšeno dne: 2. 3. 2022

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.